



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/115 /2020.

Sorszám: 145/2020.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t
víziközmű rendszerek 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervére

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Brayer János ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2020. szeptember 3.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejérvíz Zrt. elkészítette a I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervét.

Tárgyi időszak felújítási és pótlási terve, valamint a beruházási terve az előterjesztés melléklete. A képviselő-testület döntése szükséges a felújítás és pótlási terv, a beruházási terv jóváhagyásáról, valamint a területrendezési tervvel és a vízgyűjtőgazdálkodási terv településünket érintő részével való összhangról.

A Fejérvíz Zrt. elkészítette az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervét. A GFT tartalmazza az I/32. Mór kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsérnye Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt)11-1845-1-009-00-10 elnevezésű víziközmű rendszer felújítási és pótlási, valamint beruházási tervét. Ebben az esetben az ellátásért Mór Város Önkormányzata felelős, önkormányzatunknak véleményezési jogosultsága van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró önkormányzat, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt önkormányzat részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület a melléklet szerinti I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
2. A képviselő-testület a melléklet szerinti I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási tervét –melyet meghatalmazás útján a víziközmű szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.
3. Az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv és területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg, döntéséről a víziközmű szolgáltatót értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat

Az I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt) 11-18485-1-009-00-10 víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési tervéről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt) 11-18485-1-009-00-10 víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő fejlesztési tervét megismerte, és az alábbi véleményt alkotja:

1. A képviselő-testület az I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt) 11-18485-1-009-00-10 víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és fejlesztési tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
2. A képviselő-testület az I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt) 11-18485-1-009-00-10 víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg, a határozatról az ellátásáért felelősök nevében eljáró önkormányzatot értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

AVDH SIGN

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598

Bodajk Város Önkormányzat

Wurczinger Lóránt polgármester úr részére

Bodajk
Petőfi S. u. 60.
8053

FV-2151078

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: 40/8768-3/2020

ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné



dátum: 2020. július 29.

Tárgy: **I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV**
elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Bodajk, Balinka település tulajdonában lévő **I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05)** víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT **felújítási és pótlási** tervrészét a **víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész** az **ellátásért felelős** készíti el és jóváhagyásra benyújtja **minden év szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a **2021-2035. évi felújítási és pótlási terv**, valamint a **beruházási terv táblázatait**, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkeznek. A **véleményezésre** a tervrész kézhezvételétől számítva **30 nap** áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább **15 napos véleményezési határidőt** biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási **díj mértéke tervrészenként** (külön felújítás, pótlás és külön beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) és
- az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő (2x18300,-Ft) tételből áll.

Az **eljárási díjak** megfizetése a 2011. évi törvény CCIX. törvény 18.§. szerint **az ellátásért felelős önkormányzat által az elkülönített számlán kezelt, a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjból finanszírozható**. A 2019-ben benyújtott GFT eljárás díjait a Fejérvíz ZRt. előre megfinanszírozta.

Az eljárás díjról számlát nem áll módunkban kiállítani, kérjük, hogy jelen levelünk és a mellékelt kimutatás alapján, a törvényi kötelezettségüknek eleget téve, szíveskedjenek az **eljárási díjakat megtéríteni, átutalni**.

Víziközmű rendszer megnevezése:		I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV	
GFT benyújtási évei		2019-ben befizetendő	2020-ban befizetendő
Eljárási díjak (felújítás, pótlás+beruházás)	MEKH	30 000	30 000
	Katasztrófavédelem	36 600	36 600
Befizetendő díj mindösszesen:		133 200	

Az eljárás díjak megfizetése és annak igazolása, feltétele a GFT benyújthatóságának.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről a levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítani, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket, valamint a Fejérvíz ZRt. részére történő utalást igazoló banki kivonatot

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2020. szeptember 11-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

A GFT 2020. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2021-2035. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2020. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a **GFT-ben 2021. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.**

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben elektronikus formában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. **A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:

- *a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.*
- *az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.*
- *A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).*

- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, **joga és kötelezettsége**, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.

Mellékletek, melyek megküldése e-mailen szerkeszthető formában történik:

- I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Határozat minta a 2021-2035.évi GFT. elfogadásáról


Rácskai András
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett (e-papíron továbbítandó), Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Móri Üm.

2020 JÚL 20.



Bod/115-18/2020.



FEJÉRVIZ Városi Önkormányzat
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király-utca 3.15
Tel.: (22)355-800, Fax: (22)315-595

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra			
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA			
Ellátásért felelős:	Bodajk Városi Önkormányzata		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *		
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt.		
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás		
Üzemeltetés formája:	Bérüzemeltetés		
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	21-18254-1-002-00-05		1/78. Bodajk és Térsége Szennyvízelvezetés és -tisztítás/1

Tervezett éves forrás 2021 év:
Tervezett költség 2021 év:

35 296
10 100

eFt
eFt

Bérleti díj: Bodajk9
536+Balinka(557)

10 093

eFt

2020 évi költségek:
2021 évi beruházás:

17 334
7 500

eFt
eFt

Önkormányzati tartalék forrás:

32 444

eFt

Onk. nyilatkozat
alapján

Tartalék, hiány:

25 196

eFt

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízgári engedély köteles a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam****		
						Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	A rendkívüli helyzelel adódo azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló összeg 15%-a:		Bodajk Város Önkormányzata*	5 300	Bérleti díj	2021.	2021.	x		
2.	Szennyvíz tisztító telepi végátemelő Flygt 3127 tít. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra Az ár pontosítása tárgyévi árajánlat alapján!	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 850	Bérleti díj	2021. január	2021. december	x		
3.	Bodajk I.j.sziviz átemelőben Flygt 3127 tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra Az ár pontosítása tárgyévi árajánlat alapján!	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 850	Bérleti díj	2021. január	2021. december	x		
4.	Bodajk II.j.sziviz átemelőben Flygt 3102 tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra Az ár pontosítása tárgyévi árajánlat alapján!	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 000	Bérleti díj	2021. január	2021. december	x		
5.	Balinka I.j.sziviz átemelőben EMU FA tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra Az ár pontosítása tárgyévi árajánlat alapján!	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 000	Bérleti díj	2021. január	2021. december	x		
6.	Területrendezés (szolgalmi munkarészek készítése) a vagyonértékelés során feltárt olyan területekről, ahol a vízközmű létesítményekkel érintett terület tulajdonosa nem az ellátásért felelős önkormányzat. A költség előirányzat, mely a tárgyéven a műszaki tartalom ismeretében kerül pontosításra!	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	400	Bérleti díj	2021. január	2021. december	x		
7.	Bodajk szennyvíztelep teljes erőszármű és irányítástechnikai kivitelezés*	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	14 250	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
8.	I. műtárgy mélylevegőztetés kialakítása, új fűvóval	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	10 000	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
9.	Hálózatrekonstrukció keretében Gravitációs szennyvízszatoma gerincvezetékeinek felújításának/átépítésének tervezése Bodajk Sennelweis 1. utca és a Bányász tít. egy része 1,2 km	a tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Bodajk Város Önkormányzata*	3 000	Bérleti díj, állami támogatás	2022.	2025.		x	
10.	Hálózatrekonstrukció keretében Gravitációs szennyvízszatoma gerincvezetékeinek felújításának/átépítésének tervezése Bodajk Sennelweis 1. utca és a Bányász tít. egy része 1,2 km	a tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Bodajk Város Önkormányzata*	84 000	Pályázati forrás, Állami támogatás	2022.	2025.		x	
11.	Házi szennyvízáttemelő gép, berendezéseinek felújítása 5 db	nem	Bodajk Város Önkormányzata	900	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
12.	Szennyvíz tisztító telepen Flygt 3101 tít. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 800	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
13.	Bodajk III.j.sziviz átemelőben Flygt 3085 tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 000	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
14.	Bodajk IV.j.sziviz átemelőben Flygt 3085 tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 000	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
15.	Bodajk V.j.sziviz átemelőben Flygt 3067 tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	700	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
16.	Balinka II.j.sziviz átemelőben AF 15-4CB tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	600	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
17.	Házi szennyvízáttemelő műtárgy felújítása 5db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	150	Bérleti díj	2023.	2023.		x	
18.	Szennyvíz tisztító telepen Flygt 3102 tít. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 000	Bérleti díj	2023.	2023.		x	
19.	Szennyvíz tisztító telepen üzemelő melykeverő cseréje	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 100	Bérleti díj	2023.	2023.		x	
20.	Házi szennyvízáttemelő irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 5db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	250	Bérleti díj	2023.	2024.		x	
21.	Szennyvíz tisztító telepi végátemelő Flygt 3127 tít. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 850	Bérleti díj	2024.	2024.		x	
22.	Bodajk I.j.sziviz átemelőben Flygt 3127 tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 850	Bérleti díj	2024.	2024.		x	
23.	Balinka I.j.sziviz átemelőben EMU FA tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 850	Bérleti díj	2024.	2024.		x	
24.	Bodajk II.j.sziviz átemelőben Flygt 3102 tít. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 800	Bérleti díj	2025.	2025.		x	

25.	Bodajk III j. szvíz áttemelőben Flygt 3085 tip. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 000	Bérleti díj	2025.	2025.		x	
26.	Balinka II j. szvíz áttemelőben AF 15-4CB tip. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	750	Bérleti díj	2025.	2025.		x	
27.	Bodajk IV j. szvíz áttemelőben Flygt 3085 tip. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 000	Bérleti díj	2026.	2026.			x
28.	Bodajk V j. szvíz áttemelőben Flygt 3067 tip. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concoertor típusú szivattyúra	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	700	Bérleti díj	2026.	2026.			x
29.	Gravitációs szennyvízesatorna bekötővezetékeinek felújítása 430db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	64 500	Forráshiány	2026.	2035.			x
30.	Gravitációs szennyvízesatorna beton műtárgyainak felújítása 220db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	110 000	Forráshiány	2026.	2035.			x
31.	Gravitációs szennyvízesatorna fedlapjainak pótlása	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	33 000	Bérleti díj	2026.	2035.			x
32.	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték gerincvezetékeinek felújítása 240fm	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	3 600	Bérleti díj	2027.	2028.			x
33.	Villamos kapcsolószekrények felújítása Bodajk/Balinka szennyvízhálózat 2db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	5 000	Bérleti díj	2026.	2027.			x
34.	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek felújítása 7db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	675	Bérleti díj	2026.	2030.			x
35.	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek pótlása 7db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 350	Bérleti díj	2030.	2035.			x
36.	Szennyvízáttemelő gép, berendezéseinek felújítása 16db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	16 400	Bérleti díj	2026.	2035.			x
37.	Szennyvízáttemelő gép, berendezéseinek felújítása 16db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	7 500	Bérleti díj	2026.	2035.			x
38.	Szennyvízáttemelő gép, berendezéseinek pótlása 16db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	15 000	Bérleti díj	2026.	2035.			x
39.	Szennyvízáttemelő irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 16db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	16 000	Bérleti díj	2026.	2035.			x
40.	Szennyvíztisztító telep épület, építményeinek felújítása 12db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	8 000	Bérleti díj	2026.	2028.			x
41.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (rács) 1db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	1 800	Bérleti díj	2026.	2026.			x
42.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (prés) 1db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	2 100	Bérleti díj	2027.	2027.			x
43.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (szivattyú, keverő, egyéb) 10db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	4 000	Bérleti díj	2026.	2030.			x
44.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (léghűvő) 2db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	5 000	Bérleti díj	2026.	2027.			x
45.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (rács) 1db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	3 600	Bérleti díj	2033.	2033.			x
46.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (prés) 1db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	4 200	Bérleti díj	2034.	2034.			x
47.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (szivattyú, keverő, egyéb) 10db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	8 000	Bérleti díj	2029.	2035.			x

* jelöltek: közös finanszírozás Csákvár-Soréd - Csákvár településekkel. A feltüntetett becsült költségek a Bodajk-Balinka településekre eső rész.

Felkészítési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	15 400	35 296
II. ütem	139 400	40284
III. ütem	420 025	100710

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



BODAJK Városi Önkormányzat
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8900 Székesfehérvár, Királyter 3-15
Tel.: (22) 535-800; fax: (22) 315-595

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős:	Bodajk Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Üzemeltetés formája:	Bérezemeltetés
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	21-18254-1-002-00-05 I/78. Bodajk és Térsége Szennyvízelvezetés és -

Tervezett éves forrás 2021 év:

Tervezett költség 2021 év felújításnál feltüntetve:

7 500

eFt

eFt

eFt

Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egy

Tartalék, hiány:

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
						Kezds	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Széchenyi utca szennyvíz csatorna hálózat bővítés építése II. ütem	igen	Bodajk Város Önkormányzata	7 500	Bérleti díjból tartalekolt önkormányzati forrás	2021. január	2021. december	x		
2.	Iparterület fejlesztés:Bodajk, 0249/15 hrsz.-en keresztül 0249/10 és 0249/9/hrs. ingatlanok ivóvízellátás és szennyvízelvezetés	nem	Bodajk Város Önkormányzata	22 000	Bérleti díjból tartalekolt önkormányzati forrás	2022.	2023.		x	
3.	Települések központba történő bejelzésének megvalósítása, villamos és irányítástechnikai fejlesztéssel ill. kiépítéssel. Bodajk szennyvíztelep*	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	14 250	Önkormányzati forrás+Állami támogatás	2022.	2023.		x	
4.	Házi átemelőszivattyú beszerzése 1 db Balinka szennyvízhálózat	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	150	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
5.	Házi átemelő beszerzése 3 db Balinka szennyvízhálózat	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	750	Bérleti díj	2022.	2022.		x	
6.	Új iszapsűrítő építése 1db	nem	Bodajk Város Önkormányzata*	10 000	Bérleti díj, Önkormányzati forrás	2023.	2023.		x	
7.	Szennyvíztisztító telep bővítése 100 m3/nap	igen	Bodajk Város Önkormányzata*	60 000	Állami támogatás, Önkormányzati forrás	2028.	2029.			x
8.	Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Bodajk szennyvízhálózat	igen	Bodajk Város Önkormányzata*	14 000	Önkormányzati forrás	2028.	2029.			x
9.	Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Balinka szennyvízhálózat	igen	Bodajk Város Önkormányzata*	14 000	Önkormányzati forrás	2028.	2029.			x
	* jelöltek: közös finanszírozás Csákok-Söréd - Csákerény településekkel. A feltüntetett becsült költségek a Bodajk-Balinka településekre eső rész.									

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	7 500	25196-5300=19896
II. ütem	47 150	-
III. ütem	88 000	-

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

FEJÉRVÍZ ZRT



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598

Mór Város Önkormányzat

Fenyves Péter polgármester úr részére

Mór

Szent István tér 6.

8060



FV-2087827

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: FV/8755-3/2020

ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné



dátum: 2020. július 29.

Tárgy: **I/32. Mór kistérségi vízmű-V** elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő
Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsérnye, Csókakő, Csákerény, Söréd, Nagyveleg, Gánt település tulajdonában lévő **I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10)** víziközmű rendszer ellátásért felelős/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT **felújítási és pótlási** tervrészét a **víziközmű-szolgáltató**, a **beruházási tervrész** az **ellátásért felelős** készíti el és jóváhagyásra benyújtja **minden év szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a **2021-2035. évi felújítási és pótlási terv**, valamint a **beruházási terv táblázatait**, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15. postacímrre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítani, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A **véleményezésre** a tervrész kézhezvételétől számítva **30 nap** áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább **15 napos véleményezési határidőt** biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási **díj mértéke tervrészenként** (külön felújítás, pótlás és külön beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) és
- az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő (2x18300,-Ft) tételből áll.

Az **eljárási díjak** megfizetése a 2011. évi törvény CCIX. törvény 18.§. szerint **az ellátásért felelős önkormányzat által az elkülönített számlán kezelt, a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjból finanszírozható**. A 2019-ben benyújtott GFT eljárás díjait a Fejérvíz ZRt. előre megfinanszírozta.

Az eljárás díjról számlát nem áll módunkban kiállítani, kérjük, hogy jelen levelünk és a mellékelt kimutatás alapján, a törvényi kötelezettségüknek eleget téve, szíveskedjenek az **eljárás díjakat megtéríteni, átutalni**.

Víziközmű rendszer megnevezése:		I/32. Mór kistérségi vízmű-V	
GFT benyújtási évei		2019-ben befizetendő	2020-ban befizetendő
Eljárási díjak (felújítás, pótlás+beruházás)	MEKH	31 366	31 366
	Katasztrófavédelem	36 600	36 600
Befizetendő díj mindösszesen:		135 932	

Az eljárás díjak megfizetése és annak igazolása, feltétele a GFT benyújthatóságának.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a **testületi határozattal** megerősített véleményüket, valamint a **Fejérvíz ZRt. részére történő utalást igazoló banki kivonatot**

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2020. szeptember 11-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

A GFT 2020. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2021-2035. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2020. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a **GFT-ben 2021. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.**

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben elektronikus formában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. **A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak fegyelembe vételével:

- *a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.*
- *az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.*
- *A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek **nem minősülnek** a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).*

- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, **joga és kötelezettsége**, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.

Mellékletek, melyek megküldése e-mailen szerkeszthető formában történik:

- I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Határozat minta a 2021-2035.évi GFT. elfogadásáról

Tisztelettel:


Rácskai András
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett (e-papíron továbbítandó), Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Móri Üm.



1131 RVIZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornázó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királyvor 3.15
T: +36 (22) 535-500, fax: +36 (22) 535-598

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős:	Mór Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	Vagyongezelt
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	11-18485-1-009-00-10 I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycserrnye, Csókakő, Csákbéreny, Söréd, Nagyveleg, Gánt)

Tervezett éves forrás 2021 év:

Tervezett költség 2021 év (2021 évi felújításnál feltüntetve):

2 000

eFt

eFt

Állami támogatás- Önkormányzati forrás

Tartalék, hiány:

eFt

Önkormányzati tartalék forrás:

132

eFt

(Önkormányzati nyilatkozat alapján)

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
						Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Bodajk vasútállomás közteri nyomóskút áthelyezése	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Vagyongezelés ECS	2021.január	2021. december	x		
2.	Bodajk, József A. u. vízvezeték meghosszabbítása,	igen	Mór Város Önkormányzata*	3 800	Vagyongezelés ECS + Önkormányzati forrás	2022.	2022.		x	
3.	Iparterület fejlesztés:Bodajk, 0249/15 hrsz -en keresztül 0249/10 és 0249/9hrsz. ingatlanok ivóvízellátás	igen	Mór Város Önkormányzata*	15 000	Vagyongezelés ECS + Önkormányzati forrás	2022.	2023.		x	
4.	Biztonságtéchnika kiépítése telephelyeken 1db Mór kistérség	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyongezelés ECS + Önkormányzati forrás	2022.	2022.		x	
5.	UV fertőtlenítő beépítése Mór Kajmáti kút I-es kút 1db	nem	Mór Város Önkormányzata*	8 500	Vagyongezelés ECS + Önkormányzati forrás	2022.	2022.		x	
6.	Online vízműminőség mérő műszer, bejellezéssel Mór kistérség vízhálózat 1db	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyongezelés ECS + Önkormányzati forrás	2022.	2022.		x	
7.	Új vezeték kiépítése, (körvezeték) 600fm Mór kistérség	igen	Mór Város Önkormányzata*	9 000	Önkormányzati forrás	2022.	2022.		x	
8.	Mór Szőlőhegy, zártkörű ivóvíz ellátása 6000fm Mór ivóvízhálózat	igen	Mór Város Önkormányzata*	90 000	Önkormányzati forrás	2022.	2023.		x	
9.	UV fertőtlenítő beépítése Mór Kajmáti kút II-es kút 1db	igen	Mór Város Önkormányzata*	20 000	Vagyongezelés ECS + Önkormányzati forrás	2023.	2023.		x	
10.	Mór, Táncsics u. 19-101 Kistaludi u. kereszteződésig NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 39 fm	igen	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyongezelés ECS + Önkormányzati forrás	2024.	2024.		x	
11.	II. ütem Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint Agyag u. tömbbelső ivóvíz nyomóvezeték és az I. ütem megépült szakaszának összekötése az Agyag utcával (körvezeték) összekötő ivóvízvezeték hossza: 145 fm, NA 110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Önkormányzati forrás	2026.	2026.			x
12.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 400fm Mór vízhálózat	igen	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Önkormányzati forrás	2026.	2026.			x
13.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Söréd ivóvízhálózat	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Önkormányzati forrás	2026.	2026.			x
14.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Bodajk ivóvízhálózat	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Önkormányzati forrás	2027.	2027.			x
15.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Csákbéreny ivóvízhálózat	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Önkormányzati forrás	2027.	2027.			x
16.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Bakonycserrnye ivóvízhálózat	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Önkormányzati forrás	2028.	2028.			x
17.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Gánt ivóvízhálózat Gánt-Gránás	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Önkormányzati forrás	2028.	2028.			x
18.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Balinka ivóvízhálózat	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Önkormányzati forrás	2028.	2028.			x
19.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint Nagyveleg ivóvízhálózat Arany J. u. ivóvízvezeték összekötése 280 fm NA 110 KPE, tűzcsap helye: 05/27 hrsz. Közfürdő uti: 053 hrsz.	igen	Mór Város Önkormányzata*	14 000	Önkormányzati forrás	2029.	2029.			x
20.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint Csókakő ivóvízhálózat Aranyhegy vízellátásának kiépítése I. verzió NA 150 vezeték	igen	Mór Város Önkormányzata*	14 000	Önkormányzati forrás	2030.	2030.			x
21.	Bodajk III. kút helyett új kút tervezése	igen	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Önkormányzati forrás	2031.	2031.			x
22.	Bodajk III. kút helyett új kút fűrése	igen	Mór Város Önkormányzata*	30 000	Önkormányzati forrás	2033.	2034.			x

[illegible]

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



MÓR VÁROS Önkormányzata
Víz- és Csatornázási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Kőrös u. 3-15
Tel.: (22) 535 800, fax: (22) 515 569

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős:	Mór Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	Vagyonkezelés
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	11-18485-1-009-00-10 I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsérnye, Csókakö, Csákbérny, Söréd, Nagyveleg, Gánt)

Tervezett éves forrás 2021:

Tervezett költség 2021 év:

Tartalék, hiány:

31 900

25 310

6 590

eFt

eFt

eFt

Vagyonkezelés ÉCS

2021 évi beruházás:

2000

eFt

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése a ténylegesen rendelkezésre álló tartalék.		Mór Város Önkormányzata*	4590	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
2.	100 m3 víztorony víztér felújítása 1db Nagyveleg vízmű	nem	Mór Város Önkormányzata*	2200	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
3.	Mór, Táncsics u. 19-48 Kiszaludi u. kereszteződésig NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 39 fm (tervezés)	igen	Mór Város Önkormányzata*	300	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
4.	Mór, Dózsa Gy. -Kórház u. kereszteződésétől Kórház u. 23-ig, (183 fm) Táncsics u. Szabadi központ tolozáraknaig Kiszaludi u. tolozáraknaig (350 fm) NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re (tervezés)	igen	Mór Város Önkormányzata*	400	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
5.	Mór alsó zóna átemelő szivattyú patronok felújítása 2 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 400	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
6.	Nagyvelegi útvezeték csőhid NA 150-es és szerelvények cseréje 16fm	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
7.	Bányász u. csőhid cseréje NA 100 Mór hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
8.	Csókakö II. átemelőnél működő klórozó helyett hypo adagoló kiépítés	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
9.	Irányítástechnikai adatok átvitele mobiltelefonra	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
10.	Mecser medence Áramszolgáltatói betáp kiépítés	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 200	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
11.	Balinka medence erőszármű és irányítástechnikai rendszer felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
12.	Mór, Rákóczi u. - Vásártér u. kereszteződés 2 db NA 150 TZ cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	400	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
13.	Bodajk, Dózsa Gy. - Kossuth L. u. kereszteződésénél tolozárakna felújítása NA 200 TZ, NA 80 TZ csőre	nem	Mór Város Önkormányzata*	375	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
14.	Bodajk, Templomkert 20. 1 db NA 100 TZ, Templomkert 6. 1 db NA 80 TZ cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	600	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
15.	Gánt medence túlfolyó cső csere	nem	Mór Város Önkormányzata*	75	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
16.	Csákbérny, Hősök tere 33. előtti NA 100 földalatti tolozár cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	150	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
17.	Balinka, Gajavölgy utca csomópont felújítása 2 db NA 100 TZ cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	300	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
18.	Nagyveleg, Kossuth u. 2. előtti TZ aknában 1 db NA 150 nyomáscsökkentő cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	600	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
19.	Mór, Vénhegyi u. nyomáscsökkentő zóna kiterjesztése 1 bekötéssel	nem	Mór Város Önkormányzata*	400	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
20.	Nyilvántartásban nem szereplő önkormányzati tulajdonú közművezeték geodéziai bemérése az előző törvénnyel összhangban. Bekötések bemérése kb. 500 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2500	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
21.	Csókakö III. 2x50 m3 medence ajtó és víztér ajtó cseréje 4 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	300	Vagyonkezelés ÉCS	2021. január	2021. december	x		
22.	Hálózatrekonstrukciók tervezés:									
23.	1. Mór, Táncsics M. utca- Kiszaludi utca csőhidtól Mór, Táncsics M. utca Wekerle S. Szabadi központ tolozáraknaig NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 183,0fm 2. Mór, Martinovics utca a Zrínyi utca kereszteződésig NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 178,0fm 3. Mór, Dózsa Gy. u. 37. számától Mór, Kórház utca 23. (kórház bejáratig) NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték csere D110 KPE-re 350fm		Mór Város Önkormányzata*	1 500						
24.	Bodajk, Petőfi u. 44. - Deák F. u. kereszteződés NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 252,0fm (tervezés)	A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Mór Város Önkormányzata*	500	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2021. január	2021. december	x		
25.	Bakonycsérnye, József A. utca 16-tól 20-ig NA 100 "kék műanyag" ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 80,0fm (tervezés)			160						
26.	Csákbérny, Mansbarth utca NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 230fm (tervezés)			450						
27.	Mór, Tábor u. 1-től Tábor u. 21-ig NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 300 fm hosszban	A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Mór Város Önkormányzata*	9 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x		

28.	Csókakői bekötő út Csókakőitől bereték a KPM hídtól (erdő alsó szélé) a Csókakő i. medence irányába az erdő felső széléig 255 m NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 KPE-re	A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Mór Város Önkormányzata*	7 650	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
29.	Nyilvántartásban nem szereplő önkormányzati tulajdonú közművezeték geodéziai bemérése az eközmi törvénnyel összhangban. Bekötések bemérése kb. 3638 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	18190	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
30.	Csomópont felújítás 1 db évente Balinka-Mocsér, Bakonycsérnye hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 200	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2024.	x	
31.	Csomópont felújítás évente 1 db Csákkberény, Gánt hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 200	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2024.	x	
32.	Balinkai tolózárnakna erősrámú és irányítástechnikai rendszer felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 500	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
33.	Kajmát I-es sz. kút erősrámú szekrény cseréje 1db Bodajk I-es sz. kút	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 500	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
34.	Kajmát II-es sz. kút erősrámú szekrény cseréje 1db Bodajk II-es sz. kút	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 500	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
35.	Mór, Dózsa Gy. -Kúrház u. kereszteződéséltől Kórház u. 23-ig, (183 fm) Táncsics u. Szabadidőközpont tolózárnakna Kísfaludi u. tolózárnaknaig (350 fm) NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re (kivitelezés)	nem	Mór Város Önkormányzata*	12 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2025.	x	
36.	Bodajk, Kajmát II. kút Prominent Gamma 5 meglévő vegyszeradagoló szivattyú cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	850	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
37.	Csákkberényi 2x150 m3 medence építémény bejárati ajtó cseréje 2 db (100x194, 100x223)	nem	Mór Város Önkormányzata*	400	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
38.	Felső zóna nyomásfokozó PLC csere és kommunikáció átépítése	nem	Mór Város Önkormányzata	2 000	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
39.	Bodajk Vástartéri tolózárnakna erősrámú és irányítástechnikai rendszer felújítása indukciós mérő beépítésével	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
40.	Csókakő III-as-ban PLC csere és Grundfos nyomásfokozó vezérlő egység beépítése frekvenciaváltókkal	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 500	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
41.	Mór Timári vízfolyás feletti (NA 300) csőhid felújítás 1db Mór III-as zóna hálózat és Nagyvelegi vízfolyás feletti NA 300	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
42.	Átadási pont vill. kapcs. szerk. és irányít. techn. átalakítás 1db Gánt átadási pont hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 500	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
43.	Csákkberényi medence és átadási pont erősrámú és ir. tech. rendszerének felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
44.	Veszélyes közelségű vezeték kiváltása, védelembé helyezése , Balinka Mocsér, Dörschner út 1-11 103 fm NA 80 AC - ről NA 110 KPE-re	igen	Mór Város Önkormányzata*	3 700	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
45.	Bodajk, Gátpart u. 12. 1 db NA 100 TZ cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	150	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
46.	Bodajk, Gáz távvezeték elosztó állomástól a 81. sz. főút irányába 90 fokos ívíg NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 Kpe-re 380 fm hosszban	tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Mór Város Önkormányzata*	11 400	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
47.	Bakonycsérnye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre bekötés felújításokkal I. II. ütem tervezése	tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
48.	Veszélyes közelségű vezeték kiváltása, védelembé helyezése Mór, Bányász u. 600 fm, NA 110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
49.	Bodajk, Kajmát kutak I. számú tr. Állomás felújítása (tr. Csere 250 kVA, szekrénycsere, kőf. Vezetékezés csere, HS csere tülfeszere, kif. Leszálló, mérőszekrény)	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
50.	Mór 1000-es medence PLC csere és kommunikáció átépítése	nem	Mór Város Önkormányzata	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
51.	Mór 100-as medence PLC csere és kommunikáció átépítése	nem	Mór Város Önkormányzata	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
52.	Elektromos energiarendszerek felújítása 1db Mór kistérségi vízmű	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 500	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
53.	Csókakő I. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa SP75/5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 400	Vagyonkezelés ÉCS	2021.	2022.	x	
54.	Csókakő-Csákkberény átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:D14/5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 600	Vagyonkezelés ÉCS	2021.	2022.	x	
55.	Kajmát II. kút bővírszivattyú beszerzés és csere (Grundfos SP 105-8-2)	nem	Mór Város Önkormányzata*	4 650	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2022.	2022.	x	
56.	Gánt, I. nyomásfokozó 2db szivattyú csere (Meglévő sziv. típus Hydro 1000 CSZR 3-5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2022.	2024.	x	
57.	Csókakő, Ezerjő u. Nagysálló u. kereszteződésében 1 db NA 100 földalatti TZ cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	250	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
58.	Mór, Rákóczi u. - Hegyalja u. kereszteződése 1 db NA 125 TZ beépítése 1 db NA 100 TZ cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	400	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
59.	Csókakő II. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:HO 3/III.)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2023.	2024.	x	
60.	Csókakő III/A. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:KSB UPA 150-5/5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2023.	2024.	x	
61.	Csókakő III., IV átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa EMU K 64-1)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 600	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2023.	2024.	x	
62.	Mór átemelő szivattyú (patronban) Peremi medence felől 3db (Meglévő szivattyú típusa:SP 120/4)	nem	Mór Város Önkormányzata*	7 800	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2023.	2024.	x	
63.	Gánt, 2. nyomásfokozó 2db szivattyú csere (Meglévő sziv. típus Hydro 1000 CSZR 3-5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2023.	2024.	x	

64.	Csomópont felújítás Mór összesen Mór hálózat db/év	3	nem	Mór Város Önkormányzata*	9 900	Vagyonkezelés ÉCS	2021.	2024..	x	
65.	Csomópont felújítás évente 1 db Csókakő		nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS	2021.	2024..	x	
66.	Csomópont felújítás évente 1 db Soréd		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ÉCS	2021.	2024..	x	
67.	Bodajk, Petőfi S. u. 2. 4. 1" vascső vezeték 43 fm., 3/4" vascső vezeték 8 fm cseréje KPE csőre		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 050	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
68.	Csókakő-Csákbény NA 150 KM-PVC távvezeték cseréje D160 KPE csőre Csákbény 1535 hrsz-tól -1542 hrsz-ig 140 fm ;		igen	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
69.	Csókakő-Csákbény NA 150 KM-PVC távvezeték cseréje D160 KPE csőre Csákbény 1553-tól 1560 hrsz-ig 140 fm hosszban		igen	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
70.	Mór alsózána átemelő szivattyú patronok felújítása 1 db		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 400	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
71.	Balinka bánya után Galya-patak feletti NA 250 csőhid cseréje 18 fm		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
72.	Bakonycsérnye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal I. ütem 300 fm		igen	Mór Város Önkormányzata*	11 000	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
73.	Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Mór, Május 1. u. 400 fm NA 110 KPE		igen	Mór Város Önkormányzata*	14 000	Vagyonkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
74.	A 81. sz. főúttal párhuzamosan a bodajki bekötőtől a bodajki csőhidig NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 KPE-re 320 fm hosszban		igen	Mór Város Önkormányzata*	9 600	Vagyonkezelés ÉCS	2024.	2024.	x	
75.	Balinka-Mecser medence építményhez vezető feljáró lépcső felújítása		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ÉCS	2024.	2024.	x	
76.	Hálózatrekonstrukciók:									
77.	1. Mór, Tánócs M. utca- Kisfaludi utca csőhidtól Mór, Tánócs M. utca Wekerle S. Szabadidőközpont tolózárnáig NA80 ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 183,0fm 2. Mór, Martinovics utca a Zrínyi utca kereszteződésig NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 178,0fm 3. Mór, Dózsa Gy. u. 37. számtól Mór, Kórház utca 23. (kórház bejáróig) NA80 ac. ivóvíz nyomóvezeték cseréje D110 KPE-re 350fm		igen	Mór Város Önkormányzata*	26 500	Vagyonkezelés ÉCS+ pályázati forrás	2022.	2025.	x	
78.	Bodajk, Petőfi u. 44. - Deák F. u. kereszteződés NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 252,0fm (tervezés +kivitelenés)				9 000					
79.	Bakonycsérnye, József A. utca 16-tól 20-ig. NA 100 "kék műanyag" ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 80,0fm (tervezés +kivitelenés)				3 000					
80.	Csákbény, Mansbarth utca NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 230fm (tervezés +kivitelenés)				8 400					
81.	Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Balinka Mecser, Dörschner út 2-12 78 fm NA 63 vascső -tól NA 110 KPE-re		igen	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2025.	x	
82.	Bakonycsérnye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal II. ütem 300 fm		igen	Mór Város Önkormányzata*	11 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2025.	x	
83.	Mór, Dózsa u. 3. patak feletti csőhid felújítása NA 250 1 db		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2025.	x	
84.	Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Kiserdő u. 500 fm, NA 110 KPE		igen	Mór Város Önkormányzata*	18 000	Vagyonkezelés ÉCS	2022.	2025.	x	
85.	Vascsőves vízbekötés felújítás - Mór 4150 fm 3/4", 90 fm 1" csőcsere (590 db), 3/4" csőcsere (365 db) -Bakonycsérnye 2920 fm csőcsere -Bodajk -Balinka 8 fm 3/4" (1 db)		nem	Mór Város Önkormányzata*	135 600	Forráshiány	2026.	2035.		x
86.	Csomópont felújítás Mór összesen Mór hálózat db/év	3	nem	Mór Város Önkormányzata*	9 900	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
87.	Csomópont felújítás évente 1 db Csókakő		nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
88.	Csomópont felújítás évente 1 db Soréd		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2028.		x
89.	Csókakő, Sorédi elosztóponttól Csókakő I. medence irányába (tolózárnáknál erdő széléig) 450 fm NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 KPE-re		nem	Mór Város Önkormányzata*	13 500	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2027.		x
90.	Mór, Dózsa Gy. u. - Bartók B. u. kereszteződése ut alatti vascső cseréje, 1 db NA 100 földalatti TZ beépítésével		nem	Mór Város Önkormányzata*	500	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2026.		x
91.	Bodajk, Petőfi u. - Kálvária u. kereszteződés Petőfi u. 59-79 szakaszon 170 fm NA 150 AC cső cseréje D160 KPE-re házi bekötésekkel		nem	Mór Város Önkormányzata*	5 500	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2026.		x
92.	Gánt, Petőfi u. 28. csomópont felújítás 3 db NA 150 TZ		nem	Mór Város Önkormányzata*	450	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2026.		x
93.	Bakonycsérnye vízmű udvar aszfaltozás 120 m2		nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2026.		x
94.	Mór alsózána átemelő szivattyú patronok felújítása 1 db		nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2026.		x
95.	Bodajk, Petőfi S. u. 6-28 NA 80 AC cső kiváltása D110 KPE-re 265 fm hosszban		igen	Mór Város Önkormányzata*	9 500	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2026.		x
96.	Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Alkotmány u. 350 fm, NA 110 KPE		igen	Mór Város Önkormányzata*	7 300	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2026.		x
97.	Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Iskola u. (volt Utóóó u.) 300 fm NA 110 KPE		igen	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2027.	2027.		x

98.	Mór alsósóna átemelő szivattyú patronok felújítása 1 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ÉCS	2027.	2027.		x
99.	Bodajk, Petőfi S. u. 28-40 NA 80 AC cső kiváltása D110 KPE-re 265 fm hosszban	igen	Mór Város Önkormányzata*	9 500	Vagyonkezelés ÉCS	2027.	2027.		x
100.	Mélyfúrású kutak épület, építményeinek felújítása 6db	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2031.		x
101.	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek felújítása 3db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 400	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2028.		x
102.	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása 3db	nem	Mór Város Önkormányzata*	4 800	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2027.		x
103.	Mélyfúrású kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db	nem	Mór Város Önkormányzata*	6 800	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2028.		x
104.	Vízműtelep épület, építményeinek felújítása 1db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ÉCS	2027.	2027.		x
105.	Vízműtelep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2027.	2027.		x
106.	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek felújítása 7db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 400	Vagyonkezelés ÉCS	2027.	2027.		x
107.	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek pótlása 7db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 800	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2027.		x
108.	Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2028.		x
109.	Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása 33700fm	igen	Mór Város Önkormányzata*	842 500	Forráshiány	2026.	2035.		x
110.	Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása 3300db	nem	Mór Város Önkormányzata*	330 000	Forráshiány	2026.	2035.		x
111.	Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása 710db	nem	Mór Város Önkormányzata*	71 000	Forráshiány	2026.	2035.		x
112.	Víztorló épület, építményeinek felújítása 21db	nem	Mór Város Önkormányzata*	21 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
113.	Víztorlók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 42db	nem	Mór Város Önkormányzata*	26 250	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
114.	Nyomásfokozók épület, építményeinek felújítása 13db	nem	Mór Város Önkormányzata*	6 500	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
116.	Nyomásfokozók gép, berendezéseinek felújítása 22db	nem	Mór Város Önkormányzata*	6 600	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
117.	Nyomásfokozók gép, berendezéseinek pótlása 22db	nem	Mór Város Önkormányzata*	13 200	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
118.	Nyomásfokozók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 27db	nem	Mór Város Önkormányzata*	22 950	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
119.	Bakonycsernye Kisgyón vezetékesre tervezése I. II. III. ütem	igen	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Vagyonkezelés ÉCS	2027.	2027.		x
120.	Bakonycsernye Kisgyón vezetékesre I. ütem 850 fm D110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	30 000	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2030.	2030.		x
121.	Bakonycsernye Kisgyón vezetékesre II. ütem 600 fm D110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	21 000	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2031.	2031.		x
122.	Bakonycsernye Kisgyón vezetékesre III. ütem 600 fm D110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	21 000	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2032.	2032.		x
123.	Veszélyes közelségű vezetékek kiváltásának tervezése	igen	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2035.		x
124.	Veszélyes közelségű közműi vezetékek cseréje	igen	Mór Város Önkormányzata*	20 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2036.		x
125.	Mór, Lovarada utca NA 80, NA 100 AC vezetek cseréje D110 KPE-re	igen	Mór Város Önkormányzata*	13 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2033.		x
126.	Bakonycsernye, Rózsá u. csőhid csere 19 fm NA 150	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2033.		x
127.	Nagyveleg esomópont felújítás évente 1db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Vagyonkezelés ÉCS	2026.	2033.		x
128.	Bakonycsernye, frekvenciaváltók cseréje 3db (Meglévő típus CR 32-62 Grundfos)	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 900	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2028.	2030.		x
129.	Bodajk III. kút búvárszivattyú beszerzés és csere (Grundfos SP 17-10)	nem	Mór Város Önkormányzata*	500	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2029.	2029.		x
130.	Kajmáti I. kút búvárszivattyú beszerzés és csere (Vogel 88 TV 10)	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 500	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2030.	2030.		x
131.	Nagyveleg, 100 m3 glóbusz töltő- és ürítő vezetek cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	250	Vagyonkezelés ÉCS	2034.	2034.		x
132.	Bakonycsernye, József A. u. AC 80 vezetek cseréje D110 KPE-re 450 fm (kivitelezés)	igen	Mór Város Önkormányzata*	15 000	Vagyonkezelés ÉCS	2034.	2034.		x
133.	Mór, Vértess árúház- Szent István park között NA 250 vas nyomóvezeték út alatti cseréje D250 KPE-re	igen	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ÉCS	2034.	2034.		x
134.	Bodak, Dózsa Gy. u. 37-65 szakaszon 270 fm NA 100 AC cső cseréje D110 KPE-re házi bekötésekkel	igen	Mór Város Önkormányzata*	8 500	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2035.	2035.		x
135.	Gánt, Vértess u. sarok NA 80 KM-PVC vezetek és Gánt, József A. u. NAS 80 km-PVC veteljei összekötése (körvezetek) 250 fm D110 KPE csővel	igen	Mór Város Önkormányzata*	8 500	Vagyonkezelés ÉCS+pályázati forrás	2035.	2035.		x

[illegible]

Fejlesztési Ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. Ütem	29900	31 900
II. Ütem	297 500	61492
III. Ütem	1 735 100	153730

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

